

نشرة إعلامية

INFCIRC/549/Add.1/11

Date: 29 September 2008

General Distribution

Arabic

Original: English

رسالة وردت من اليابان بشأن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

١ - تلقى المدير العام مذكرة شفوية، مؤرخة ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، منبعثة الدائمة لليابان لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدمت حكومة اليابان في مرفقاتها الأرقام السنوية لأرصادتها من البلوتونيوم المدني غير المشع والكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعلات المدنية المستهلك حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧، طبقاً لالتزاماتها بموجب "المبادئ التوجيهية لإدارة البلوتونيوم" (الواردة في الوثيقة INFCIRC/549 المؤرخة ١٦ آذار/مارس ١٩٩٨ والمشار إليها فيما يلي باسم "المبادئ التوجيهية")، ووفقاً للمرفقين باء وجيم من المبادئ التوجيهية.

٢ - وعلى ضوء الطلب الذي أبدته حكومة اليابان في مذكرتها الشفوية المؤرخة ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ بشأن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة INFCIRC/549 المؤرخة ١٦ آذار/مارس ١٩٩٨)، ترد طيه مرفقات المذكرة الشفوية المؤرخة ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ لإطلاع جميع الدول الأعضاء.

المرفق باء

الأرقام السنوية لأرصدة البلوتونيوم المدني غير المشعّع

المجاميع الوطنية

حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧.
(أرقام السنة السابقة مدرجة بين
قوسین) مقرّبة إلى أقرب ١٠٠ كغم
من البلوتونيوم مع إدراج الكميات التي
تقل عن ٥٠ كغم كما هي
[كغم من البلوتونيوم]

- ١ - البلوتونيوم المفصول غير المشعّع الموجود في مخازن المنتجات
بمحطات إعادة المعالجة.
- ٢ - البلوتونيوم المفصول غير المشعّع في مرحلة الإنتاج أو الصناعة
والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشعّعة شبه المصنّعة أو
شبه الجاهزة في محطات صنع الوقود أو غيرها من محطات
الصناعة أو في أماكن أخرى.
- ٣ - البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشعّع أو منتجات
مصنّعة أخرى في موقع المفاعلات أو في أماكن أخرى.
- ٤ - البلوتونيوم المفصول غير المشعّع الموجود في أماكن أخرى.

ملحوظة:

- ١' البلوتونيوم المشمول في البنود ٤-١ أعلاه، الذي تملكه
هيئات أجنبية.
- ٢' البلوتونيوم في أي شكل من الأشكال المذكورة في البنود
٤-١ أعلاه، الموجود في أماكن في بلدان أخرى ولذا لم تشمله
البنود أعلاه.
- ٣' البلوتونيوم المشمول في البنود ٤-١ أعلاه، الجاري شحنه
دولياً، قبل وصوله إلى الدولة المتفقية.

*: كمية البلوتونيوم الانشطاري

المرفق جيم

الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعلات المدنية المستهلك

المجاميع الوطنية

حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧.
(أرقام السنة السابقة مدرجة بين قوسين)
مقرّبة إلى أقرب ١٠٠٠ كغم من
البلوتونيوم، مع إدراج الكميات التي تقل
عن ٥٠٠ كغم كما هي
[كغم من البلوتونيوم]

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|
| (١٠٨٠٠٠) | ١١٢٠٠٠ | ١- البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك
الموجود في موقع المفاعلات المدنية. |
| (١٨٠٠٠) | ١٩٠٠٠ | ٢- البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك
الموجود في محطات إعادة المعالجة. |
| (أقل من ٥٠٠ كغم من
البلوتونيوم) | أقل من ٥٠٠ كغم من
البلوتونيوم | ٣- البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك
الموجود في أماكن أخرى. |

ملحوظة:

١' ستحتاج معالجة المواد المرسلة لغرض التخلص المباشر إلى مزيد من الدراسة عندما تتخذ الخطط
الخاصة بالتخلص المباشر شكلاً محدداً.

٢' تعاريف:

البند ١: يشمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المُفرَغ من المفاعلات
المدنية.

البند ٢: يشمل الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الوارد إلى محطات إعادة
المعالجة لكن لم تتم إعادة معالجته بعد.